

DI DOOR & DOOR

it is time for perfection...



outdoor indoor
security door
style of

2020



PIVOT



PVT 102

Pivot Seri

DB 90

Mostar Kalın Altın Meşe | *Mostar Line Wood*



DB - 90
Kalın Altın Meşe
Line Wood



DB - 91
İnce Altın Meşe
Fine Wood



DB - 93
Tik
Teak



DB - 94
Açık Altın Meşe
Kiefer Line Wood



DB - 98
Koyu Abanoz
Dark Ebony



DB - 99
Açık Abanoz
Light Ebony



DB - 86
Antik Bambu
Antique Bamboo



DB - 95
İnce Ceviz
Nussbaum

PVT 104

Pivot Serisi

Pivot Doğal Ağaç | Pivot Wooden



Pivot Serisi

KASA

- 2 mm galvaniz çelik

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı yüzey
- 70 kg/m³ yoğunluklu taş yünü dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- 180 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Özel pivot menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 70 kg/m³ density rockwool
- Monoblock locking system
- Chromium or Aluminium quadratic 180 cm door handle
- Special pivot hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



PVT 103

Pivot Serisi

Pivot Cam | Pivot Glass





PR 101
Pierre Serisi
Piano Antrasit - Tütün
Piano Antrasit - Tobacco



PR 102
Pierre Serisi
Piano Antrasit - DB 94 Açık Altın Meşe
Piano Antrasit - DB 94 Kiefer Line Wood

PR 101

Pierre Serisi
Piano Antrasit - Tütün
Piano Antrasit - Tobacco

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı taş yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cmm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- inside frame has decorative eloksal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special natural stone coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or Aluminium quadratic 50 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



CERAMIC

SRM 101

Seramik Serisi
Metalik Kızıl
Metallic Red

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı seramik yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dübün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Ceramic stone coating suitable for exterior surface on steel
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



SRM 102

Seramik Serisi
Mokka
Mocha



WOODEN



* Thermowood® Ürünü her iki yılda bir koruyucu olarak su bazlı vernik ile bakımı yapılır. Bu işlem ilk olarak fabrikamızda uygulanır.

* The product of Thermowood® is preserved every 2 years with a water based varnish as a preservative. This process is applied in our factory.

WDN 100

Wooden Serisi
Noble Doğal Ağaç
Noble Natural Wood

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 8 mm masif dışbudak yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum elektrostatik boyalı kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- 8 mm natural wooden surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium electro static painted door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



WOODEN



WDN 101

Wooden Serisi
Marin
Marine

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri su kontrastı yüzey, krom ve cam detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloksal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Water-contrast wooden surface over front steel leaf with chrome and glass detail.
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



DELUX GLASS

DLX 100

DELUX Serisi

Ultra

Ultra

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloks alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Kanadın her iki tarafında çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey / 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi / 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi / 120 cm Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloks alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün / Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL


- Aluminium & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitten 6 mm tempered glass surface on both side of steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system / 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips / 120 cm Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole / Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



- 6 mm Temperli Cam
6 mm Tempered Glass Surface
- 1,2mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
- 42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane
- 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
- Kanat Etrafı Özel Elokallı Alüminyum Çıta
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminum
- Boya ile Oluşturulmuş Çerçeve Detayı
Generated With Paint Window Frame Detail
- Boya ile Oluşturulmuş Fuga Detayı
Generated With Paint Fuga Detail
- Işık Geçirgen Temperli Cam
Light Permeable Tempered Glass



9

GLASS



GLS 101

Glass Serisi

Piano Milano Ceviz

Piano Milano Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik - 18 ve 24 cm duvar kalınlığı - 24 cm ve üzeri özel ölçü - Standart
- Elektrostatik toz boya - Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik - Özel fugalı cam yüzey - Kapı orta kısmı extra 1mm çelik PVC Kaplamalı dekoratif panel - 42 densite poliüretan dolgu - Merkezi 14 lü kilit sistemi - 6 adet sabit emniyet pimi - Gizli emniyet kelepçesi - Krom yada alüminyum kare kol - Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita - Geniş açılı lüks dürbün - Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel - Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness - Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint - Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fuga designed fitten glass surface over front steel leaf middle part of door has extra 1 mm steel PVC lamination decorative pannel - Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane - 14 central locking system - 6 pieces stable safety pin - Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic door handle - Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges - Around door leaf is designed by special anodized aluminium



GLASS



GLS 107

Glass Serisi
Cross Bronz
Cross Bronze

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative designed 6mm tempered glass fitted surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



GLASS



GLS 110

Glass Serisi
Glass Semi Antrasit Beyaz
Glass Semi Anthracite White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yeğpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey ve ahşap detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitten 6 mm tempered glass surface and wooden detail over front steel leaf
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



GLASS

GLS 104

Glass Serisi

İstanbul Cam Beyaz
İstanbul White Glass

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksall alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum yada Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksall alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or Aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitten 6 mm tempered glass surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



GLS 108

Glass Serisi

Eva Beyaz-Açık Ceviz
Eva White-Light Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksall alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey ve ahşap detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksall alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitten 6 mm tempered glass surface and wooden detail over front steel leaf
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



GLS 109

Glass Serisi

Eva Beyaz - Açık Ceviz / Eva White - Light Walnut



ELEGANCE



ELG 113
Elegance Seri
Emperador Light - Empredor Light



Elegance Seri

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel waterproof yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe



ELG 108
Elegance Seri
Emperador Dark - Empredor Dark



DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special waterproof surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

NEOCLASSIC



NCS 101

Neoclassic Seri

Neoclassic Antrasit

Neoclassic Anthracite

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dübün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium




Color Options




Antrasit Gri
Anthracite Grey



Siyah
Black



Beyaz
White



Ceviz
Walnut



NEOCLASSIC



NCS 101
Neoclassic Seri
Neoclassic Beyaz / Neoclassic White


Renk Skalası / Color Options



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Siyah
Black



Beyaz
White



Ceviz
Walnut



NCS 102
Neoclassic Seri
Neoclassic Siyah / Neoclassic Black


Renk Skalası / Color Options



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Siyah
Black



Beyaz
White



Ceviz
Walnut

NEOCLASSIC



Roma 101

Neoclassic Seri

Neoclassic Roma Beyaz

Neoclassic Roma White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

Roma 102

Neoclassic Seri

Neoclassic Hanedan

Neoclassic Dynasty

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



Renk Skalası / Color Options



Antrasit Gri
Anthracite Grey

Siyah
Black

Beyaz
White

Ceviz
Walnut

Renk Skalası / Color Options



Antrasit Gri
Anthracite Grey

Siyah
Black

Beyaz
White

Ceviz
Walnut



QUARTZ



1,2mm Yekpa Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane

1,2mm Yekpa Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

Özel HG MDF Yüzey
Special HG Laminated Surface

İç Taraf MDF Yüzey
Inside MDF Surface

Kanat Etrafı Özel Eloksallı Alüminyum Çita
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminum



QRZ 118

Quartz Serisi
Eva Quatrz Siyah Ceviz
Eva Quartz Black Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel tasarım MDF ve Cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kanat Üzeri özel HG MDF yüzey
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF fitten over front steel leaf
- Special HG laminated surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



QUARTZ



QRZ 102

Quartz Serisi
Lines Beyaz
Lines White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF surface over steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

QRZ 103

Quartz Serisi
Mostar HG Siyah Milano Ceviz
Mostar HG Black Milano Walnut



QRZ 108

Quartz Serisi
Mostar HG Siyah Milano Ceviz
Mostar HG Black Milano Walnut



TPE
Taraflından
Patentlenmiştir





QRZ 114

Quartz Serisi
Padişah 7016 Antrasit Gri
Sultan 7016 Anthracite Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap
- kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenmiş doğal kaplama MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe



QRZ 113

Quartz Serisi
Hanedan Modern Ceviz
Dynasty Modern Walnut



QRZ 112

Quartz Serisi
Padişah Lake Beyaz PVC
Sultan White PVC

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18-24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik -Çelik üzeri özel modellenmiş kabartma ahşap yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'Lü kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepçesi
- Krom yada Alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita kaynaklı ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloksal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special embossed laminated wooden surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



ASYMMETRIC



FLZ116
Asimetrik Seri / Asymmetric Series

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

Ahşap & Kompozit kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloks alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

Ahşap & Kompozit kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloks alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufa cturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Composite & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling natural glass coating over steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



FLZ 118
Asimetrik Seri / Asymmetric Series

FLZ 119
Asimetrik Seri / Asymmetric Series



FLZ 117
Asimetrik Seri / Asymmetric Series

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufa cturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL


- Composite & Wooden frame coating can be done (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling natural MDF coating over steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



PR 100
Prestij Serisi
Mostar DB 93 / DB 20
Tik / Beyaz
Teak / White



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış hava şartlarına uygun Kompozit yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done (Optional)


DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special composite surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

1,2mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith
Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density
Polyurethane

Kanca Kilit Sistemi
Hook Locking
System



PRESTIJ



PR 113
Prestij Serisi
DB 99 / DB Siyah
Açık Abanoz / Siyah
Light Ebony / Black




PR 111
Prestij Serisi
Semi DB 94 / DB13
Açık Altın Meşe / Grafit Gri
Light Gold Oak / Graphite Grey

PR 112
Prestij Serisi
DB 90 / DB 13 Zen
İnce Altın Meşe / Grafit Gri
Fine Gold Oak / Graphite Grey



PR 110
Prestij Serisi
Semi DB 94 / DB 20
Açık Altın Meşe / Beyaz
Light GOLD Oak / White





ELT 105

Elit Serisi

Semi Fugalı Tütün
Semi Fuga Tobacco

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenmiş MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel tasarım ahşap kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks düğün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden Frame coating can be done (Optional)
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special designed wooden door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



ELT 110

Elit Serisi
verox
verox



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri doğal ahşap görünümlü laminant yüzeye
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum elektrostatik boyalı çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1.2 mm two monolith plates galvanized steel
- The natural similar wood finish on the steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium electrostatic painted pull handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

ELT 106

Elit Serisi
Semi Antrasit Fugalı Tütün
Anthracite Fuga Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1.2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri doğal ahşap görünümü laminant yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- The natural similar wood finish on the steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

ELT 102
Elit Serisi
Zen HG Tütün Siyah
Zen Tobacco Black



ELT 101
Elit Serisi
Zen Tütün
Zen Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel Parçalı modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dübün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special pieced modelling MDF surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 50cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



ELT 103

Elit Serisi
Semi Wood Tütün
Semi Wood Tobacco

ELT 104

Elit Serisi
Semi Wood Modern ceviz
Semi Wood Modern Walnut



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden Frame coating can be done (Optional)
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL


- Tuana & Wooden Frame coating can be done (Optional)
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



SUNNY UV GLASS



Sunny UV Glass serisi tek kanat ve Çift kanat olarak üretilmektedir. Kilit özelliği Kanat tipine göre farklılık göstermektedir.
(*) Tek kanat da kanca kilit sistemi ve Gizli Emniyet Kelepçesi Kullanılır.
(**) Çift kanat da Monoblok Kilit sistemi kullanılır. G.E.K. KULLANILAMAZ

Sunny UV Glass serie can be manufactured as single leaf and double leaf. Lock specifications will be difference according to leaf type.

(*) On single leaf locking system, hook locking system and hidden safety clip is used.

(**) On double leaf locking system, monoblok locking system is used. Hidden safety clip is not used.



Sunny UV Glass Serisi
-Isık geçiren temperli cam
-Light permeable tempered
reflective Glass



SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Beyaz
Sara UV White



SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Altın Meşe
Sara UV Golden Oak

SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Antrasit
Sara UV Anthracite

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz
boya

OPSİYONEL
- Alüminyum ve Tuana kasa
kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal
alüminyum seçeneği

KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare
galvaniz çelik
- Özel çelik üzeri PVC
lamine yüzey ve krom
detay ile yansıtıcı cam
- 42 densite poliüretan dolgu
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi(*)
- Kanca kilit sistemi(**)
- Geniş açılı LUX dürbün
- Krom yada Alüminyum
çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif
eloksal alüminyum çıta

CAM
- 6+52+6 Reflekte ışıık
geçirgen cam.

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized
steel
- Frame can be adjusted to
18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special
manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL
- Aluminium frame coating
and Tuana coating can
be done (Optional)
- Inside frame has decorative
eloxal aluminium profile can
be done (Optional)

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two
monolith plates galvanized
steel
- Special PVC laminated surface
with chrome detail and
transparent glass
- Inside door leaf is filled by
42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium
door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed
by special anodized aluminium

GLASS
- 6+52+6 Light permeable
tempered reflective glass



SUNNY UV GLASS



SNY UV 103
Sunny UV Glass Serisi
Diana Double
Diana UV Antrasit
Diana UV Anthracite



SNY UV 103
Sunny UV Glass Serisi
Diana
Diana UV Antrasit
Diana UV Anthracite





1,2mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

UV Korumalı Özel Lamine Yüzey
Special UV Protected Laminated Surface

Kanat Etrafı Özel Elokssallı Alüminyum Çıta
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminum



UV 101

UV Serisi
Akik Fugalı UV Ceviz
Akik Fuga UV Walnut

KASA

- 2mm galvaniz çelik
- 18-24- cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil çıta seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (Patentli sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepçesi
- Krom yada Alüminyum 70 cm boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOORFRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside the doorframe decorative aluminium coating is made

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special UV protected laminated surface over steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm pipe door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by Special anodized aluminium
- (Optional) 8mm special MDF Front surface can be done

OPTIONAL

- 8MM Laminated MDF Front surface can be done



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



UV

UV 102

UV Serisi

Akik Fugalı UV Altın Meşe
Akik Fuga UV Golden Oak



KASA

- 2mm galvaniz çelik
- 18 -24- cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi eloksal dekoratif alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (Patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional.
- Inside the doorframe decorative aluminium coating is made

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special UV protected laminated surface over steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm pipe door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by Special anodized aluminium
- (Optional) 8mm special MDF
- Front surface can be done



DOOR DOOR

UV 103

UV Serisi

Akik Fugalı UV Beyaz
Akik Fuga UV White



UV VL 105
Düz UV Koyu Meşe | Flat Dark Oak



UV DBL 104
Düz UV Koyu Meşe Camlı Kasa
Flat UV Dark Oak Glass Frame

UV DBL 103
Düz UV Koyu Meşe Kasa
Flat UV Dark Oak Glass Frame

UV VL 101
Düz UV Koyu Meşe
Flat Dark Oak



TEK KANATLI KAPI ÖZELLİKLERİ SINGLE LEAF DOOR FEATURES

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18-24- cm duvar kalınlığı
- 24cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli boyalı vitray
- clear ısıcam

OPSİYONEL

- Tuana, Ahşap yada Elokso alüminyum kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif elokso alüminyum profil seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (patentli sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi,
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif elokso alüminyum çıta Kaynaksız ayarlı menteşe 30 mm lamine temperli ısı cam

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

Glass

- 6+18+6 tempered painted stained clear double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optinal
- Inside doorframe can be done decorative aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special laminated UV protected surface over steel leaf (Special patented)
- Inside door leaf is filled 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door Handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

UV Kaplamalar benzersiz kreasyonlar ve yaratıcı tasarım çözümleri sunar, Doğadan ilham alan renk ve yüzey seçenekleri sunar.

UV Coatings offer unique creations and creative design solutions It offers color and surface options inspired by nature.

UV Villa serisi tek kanat, çift kanat ve yantaraf sabit camlı olarak üretilebilmektedir. Kilit özelliği Kanat tipine göre farklılık göstermektedir.

(*)Tek kanat ve sabit camlı kapılarda da kanca kilit sistemi ve Gizli Emniyet Kelepçesi Kullanılır.

(**) Çift kanat da Monoblok Kilit sistemi kullanılır.
G.E.K. KULLANILAMAZ

UV Villa serie can be manufactured as single leaf, double leaf and fixed glass.Lock specifications will be difference according to leaf type.

**)On double leaf, locking system Monoblock locking sytem is used.
Hidden safety clip is not used.

(*)On single leaf and fixed glass doors, hook locking system and Hidden safety clip is used.



ST 508
UV Antrasit Gri
UV Anthracite
Grey



ST 501
UV Koyu Meşe
UV Dark Oak



ST 510
UV Siyah
UV Black



ST 517
UV Beyaz
UV White



ST 500
UV Altın Meşe
UV Golden Oak

Exterior / 200 Micron
Dışmekan / 200 Micron

Properties	Methods	Value
Thickness of the Acrylic Layer UV folyo kalınlığı	-----	≥ 50 µ
Thickness [Only for plain films, not embossed] Kalınlık [Sadece düz filmler için]	DIN EN ISO 2286-3, 1998-07	200 µ , ± 8 µ
Colour Tolerances for Plain Films Düz filmler için renk toleransları	DIN 53236 (45/0), 1983-01	ΔE < 0,6 ΔL < 0,35 Δa < 0,30 Δb < +/-0,35
Colour Consistency of Printed Films UV folyo renk tutarlılığı	----	Manufacture and visual assessment with original specimen. Orjinal numune ile üretim tutarlılığı

ELIT SAFİR

SFR 103

Safir Serisi

Lattice Modern Ceviz HG Beyaz
Lattice Modern Walnut HG White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel siyah HG lamine kaplama ve ahşap çıta detayı
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- HG laminated coating surface and wooden sticks over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



Renk Skalası / Color Options



Siyah
Black



Beyaz
White

SFR 100 Safir Serisi

Karen Siyah Milano Ceviz
Karen Black Milano Walnut





GLD 113

Gold Serisi

Akik Soft Touch Fırtına Gri
Akik Soft Touch Storm Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloks alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri Soft Touch lamine yüzey ile lakeye dokunuyor hissi veriri (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloks alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside door frame can be done decorative eloxal aluminium profile (Optional)

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- It gives the feeling of touching the lacquer with Soft Touch laminated surface on steel.
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done (Optional)



GLD 120

Gold Serisi

Serra
Serra



SILVER



SLV 103

Silver Serisi

Silver Lake Beyaz

Silver Lake White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellî silver lake beyaz lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Silver lake white laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done (Optional)



SILVER



SLV 104

Silver Serisi
Star Beyaz
Star White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli Silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done (Optional)

SLV 116

Silver Serisi
Premium Gümüş
Premium Silver

SLV 115

Silver Serisi
Premium Bakır
Premium Copper



SLV 115

Silver Serisi
Premium Bakır
Premium Cooper

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli Silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF


- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done (Optional)



SILVER



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame decorative eloksal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done (Optional)



SLV 105

Silver Serisi

Akik Fugali Tütün
Akik Fuga Tobacco



SILVER

SLV 102
Silver Serisi
Akik Fugalı Cocco
Akik Fuga Cocco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative eloxa aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done (Optional)



SLV 101
Silver Serisi
Kehribar Fugalı Modern Ceviz
Kehribar Fuga Modern Walnut



SILVER

SLV 107
Silver Serisi
Kehribar Fugali Tütün
Kehribar Fuga Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done (Optional)

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame decorative eloksal aluminium profile



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir

SLV 108
Silver Serisi
Akik Fugali
Beyaz
Akik Fuga White




SLV 109
Silver Serisi
Tire Fugali Teak
Tire Fuga Teak



CLASSIC



KLS 106
Klasik Serisi
F - Merkury Antrasit Gri
F - Mercury Anthracite Gray



TPE
Taraflardan
Patentlenmiştir



KLS 101
Klasik Serisi | H - Jupiter Tütün
H - Jupiter Tobacco



KLS 104
Klasik Serisi | D - Uranüs Beyaz
D - Uranüs White



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dübübn
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 30 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Elektrostatik powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin | Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 30 cm door handle | Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges | Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

MONOBLOCK



TEKNİK KAPILAR TECHNICAL DOORS

MNB 101
Monoblok Serisi
Jüpiter Modern Ceviz
Jupiter Modern Walnut



MNB102
Monoblok Serisi
Merkür Teak
Mercury Teak

KASA

- 1,5 mm galvaniz çelik -18-24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz
- Çelik üzeri lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Standart dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Lüks Hilal Kol
- Kanat etrafı parlak eloksall alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 1,5 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Laminated Surface over steel leaf (special patented system)
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Monoblok locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Luxury "crescent" door handle
- Standard peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by satin anodized aluminium



Kapılarımızın sahip olduğu sertifikalar

Certificates of our doors



TKN 101

Yangın Kapısı
Fire Door
Duble Düz Krem
Double Flat Cream



TKN 102
Şaft Kapağı Tekli Krem
Shaft Cover Single Leaf Cream
5113.58



TKN 103
Teknik Odası Kapısı
Technical Room Door
Düz Krem - Flat Cream
4313.58



TKN 104
Yangın Kapısı - Fire Door Yavru Kanatlı Düz Krem
Small Door Leaf Flat Cream



TKN 105
Yangın Kapısı - Fire Door Tekli Düz Kırmızı
Single Leaf Kırmızı



TEKNİK KAPILAR

TECHNICAL DOORS



TKN 106
Yangın Kapısı - Fire Door
Yavru Kanatlı Camlı Antrasit
Small Door Leaf With Glass Anthracite



TKN 107
Yangın Kapısı - Fire Door
Tek Kanatlı Camlı Antrasit
Single Leaf with Glass Anthracite



TKN 120
Menfezli Teknik oda kapısı
Steel Door With Aluminium Louver
Single Leaf Anthracite



TKN 121
Çift Kanatlı Menfezli Teknik oda kapısı
Double Leaf Steel Door With Aluminium Louver Anthracite



TKN 108
Teknik Odası Kapısı
Çift Menfez

Technical Room Door
Double Vent

Düz Krem
Flat Cream

4313.58



TKN 109
Teknik Odası Kapısı
Tek Menfez

Technical
Room Door
Single Vent

Düz Krem -
Flat Cream
4313.58



Teknik Oda Kapıları Genel Özellikler

- Kasa**
- 2 mm galvaniz çelik
- Kanat**
-1mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Boya Teknolojisi**
-Çift katman Epoksi astar ve texture elektro statik boya
- Kanat İç Malzemeleri (Sertifikalarına göre)**
-Taş yünü
-Seramik yünü
-Alçıpan
- Opsiyonel Aksesuar**
-Alüminyum menfez
-İç, dış müdahale kolları
-Panik bar sistemleri

Technical Room Doors General Features

- DOOR FRAME**
- 2 mm Galvanized Steel
- Door Leaf**
-It is made from 1 mm two monolith plates galvanized steel
- Paint Technology**
-Double layer Epoxy primer and texture electrostatic paint
- Leaf Inner Materials (According to their certificates)**
-Rock wool
-Ceramic wool
-Drywall
- (Optional) Accessory**
-Aluminium louver
-Interior, external intervention arms
-Panic bar systems

DOUBLE



DBL 109
Double Serisi
Akik UV Koyu Meşe
Akik UV Dark Oak

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli ısı cam

OPSİYONEL

- Tuana Ahşap kasa kaplama veya Alüminyum geçme
- Kasa içi dekoratif eloks alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel silver lamine yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloks alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special "Silver" laminated surface over steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



DBL WDN 103
Double Serisi
Noble Doğal Ağaç
Noble Natural Wood

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli ısı cam

OPSİYONEL

- Tuana Ahşap kasa kaplama veya Alüminyum geçme
- Kasa içi dekoratif eloks alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel dış ortam şartlarına dayanıklı dış budak doğal ağaç
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloks alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOORFRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Surface resistant to outdoor conditions
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



DOUBLE



DBL WDN 104
Noble Doğal Ağaç
Noble Natural Wood

DBL PR 107
Pierre Serisi
Piano Antrasit - Cam
Piano Antrasit - Glass



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana Ahşap kasa kaplama veya Alüminyum geçme
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel dış ortam şartlarına dayanıklı dış budak doğal ağaç
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Surface resistant to outdoor conditions solid ish tree
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle 50 cm
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik

- Dış ortam koşullarına dayanıklı taş yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi

- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL


- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Surface resistant to outdoor conditions
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

ALUMINYUM KASA KANAT DETAYI

Aluminum Casing & Wing Details



Wooden, Quartz, Glass ve
Pierre seri kanat profil kesiti



Elit seri kanat profil kesiti



UV, HG, Safir, Klasik ve Silver
seri kanat profil kesiti



Dış cepheye dayanıktır.
Durable for exterior facade

Tuana Kasa Kaplama Montaj Sistemi



Gizli Emniyet Kelepçesi



Merkezi
Kilit sistemi



Kanca
Kilit Sistemi



Parmak izi tanıma
sistemi



Tak-Tak lı Dürbün



Dayanıklı Zırh



Genis Açılı Lüks Dürbün



Eko Kol



Silver Kol



Simge Kol

